

Installations-vejledning CDH tegnsprog

1. Indsæt script på siden

For at installere CDH-tegnsprog på en hjemmeside, skal følgende script indsættes på siden.

```
<script type="text/javascript">
  (function() {
    var lwfile = 'https://cdhsign.dk/cdh_player.js';
    var lw = document.createElement('script');
    lw.type = 'text/javascript';
    lw.async = true;
    lw.src = lwfile;
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
    s.parentNode.insertBefore(lw, s);
  })
  ();
</script>
```

Scriptet bør indsættes lige før den afsluttende </body> tag.

2. Opret et element som omkranser det område der skal behandles af CDH-tegnsprog

Indsæt evt. en <div> som omkranser indholdet på siden, eller kun selve artiklen. Dette element definerer det område af hjemmesiden, hvor der skal indsættes link til tegnsprogs-videoer. Det indsatte element skal indeholde et ID, f.eks. <div id="xxx">

Elementet skal kun oprettes hvis der ikke ønskes at tegnsprogløsningen skal dække hele siden.

Kaldes slå til/fra funktionen med et ID, er det vigtigt at dette ID findes på alle sider.

3. Opret en slå til/fra knap

Som udgangspunkt er løsningen ikke aktiveret, så der skal laves en knap/link som kan aktivere tegnvideoerne. Knappen/linket kan placeres et hvilket som helst sted på hjemmesiden, og skal f.eks. se sådan ud:

```
<input type="button" value="Slå til/fra" onclick="SignLanguageMark('ID','FARVE');">
```

Eller

```
<a onclick=" SignLanguageMark('ID','FARVE');">slå til/fra</a>
```

ID= det ID som er indsat under punkt 2, er der ikke indsat et ID, skal der angives værdien "null" i stedet, f.eks. SignLanguageMark(null,'FARVE');

FARVE= en farvekode, der benyttes som baggrund for de ord hvor der findes videoer, f.eks. rgba(255,255,0,0.5) eller #ff2345, husk begge parametre skal omslutes af et anførselstegn.

Cookies

Løsningen gemmer en cookie med én oplysning, aktiv/inaktiv, der logges ikke noget brugerinformation eller andet i den forbindelse, udelukkende om tegnsprogs hjælp er aktiv eller ej.